



LEMKEN



Wentelploeg




PFLUGFABRIK LEMKEN

VERTRIEBSGESELLSCHAFT M.B.H.



4234 ALPEN (NIEDERRHEIN)

Ruf: (0 28 02) 20 04 Telegr.: Pfluglemken Telex: 08 12838



ONDERDELEN PLOEGRAAM

Afbeelding	Deel No.	Benaming
1	76 / 2 /HO	Dwarssteun voor tweescharige ploeg
2	471	Houder voor breedte regeling
3	M 16 x 25	Stelbout
4	472	Houder voor steunpoot
5	742 /K	Veerpen, compleet
6	1 / S	Steunpoot
7	M 16 x 160	Klembout
8	76 /1 /HO	Dwarssteun voor éénscharige ploeg
9	74 /1 /HO	Raamhouder voor éénscharige ploeg
10	471	Houder voor breedte regeling
11	M 20 x 60	Bout
12	84 /1 /HO	Raamdeel voor éénscharige ploeg
13	75 /1 /HO	Raamdeel voor éénscharige ploeg
14	M 20 x 110	Bout
15	M 16 x 70 R	Lichaambout, rond kop
16	M 16 x 70 RF	Lichaambout, vlak rond kop
17	1117 HO	Wig
17a	401/ HO	Vulplaat
18	C 99/ 12	Ankerbalk, lengte aangeven
19	64 / HO	Raamdeel voor tweescharige ploeg
20	M 20 x 110	Bout
21	M 20 x 120	Bout
22	75 /2 /HO	Raamdeel voor tweescharige ploeg
23	M 16 x 160	Klembout
24	C 420	Afstandbus
25	74 /2 /HO	Raamhouder voor tweescharige ploeg
26	61 /HO	Raamdeel voor tweescharige ploeg, maat "M" aangeven
27	99 /HO	Ankerbalk, gestrekte vorm, lengte aangeven
28	M 20 x 60	Bout
29	C 420	Afstandbus
30	M 20 x 120	Bout



ONDERDELEN PLOEGLICHAAM



Afbeelding	Deel No.	Benaming	Opmerking
1		Risterblad	1) 3)
2		Rister, ééndelig	1) 3)
3	109 A	Bout voor ristersteun	
4	109	Bout voor strijkplaat	
5	135 X	Versterking staaf	2) 3)
6	108 X	Strijkplaat	2) 3)
7	107 AX	Ristersteun, eenzijdig verstelbaar	2)
8	107 BX	Ristersteun, tweezijdig verstelbaar	2)
9	105 A	Veerhouder	
10		Slof	1) 3)
11	94 X	Bout voor slof	4)
12		Zoolijzer, achter	1) 5)
13	104 X	Veer	
14	98 X	Bout voor zoolijzer	4)
15	110	Scharnier bout	
16	95 X	Houder voor ristersteun	2) 3)
17	M16 x	Stelschroef (Lengte aangeven)	
18		Ploeglichaam	1) 3)
19	112	Verbindingsstuk	2)
20		Houder voor gegoten schaarpunt	
21	S 8 x 32	Spanpen	
22		Gegoten schaarpunt	1) 3)
23	115	Schaarbout	
24		Schaar, ééndelig	1) 3)
25		Schaarpunt	1) 3)
26		Schaarblad	1) 3)
27		Risterkant	1) 3)
28	114	Risterbout	2)
29	102	Veerpen	
30		Zoolijzer, voor	1)
31	96	Klemschijf	
32	107 X	Ristersteun, star	2) 3)
33	97	Bout voor ristersteun	
34	103	Bout voor steunhouder	
35	117	Aanslagbout	

- 1) Ingedrukte kenmerk aangeven
- 2) Ristertype aangeven
- 3) Links of rechts werkend, in rijrichting gezien, aangeven.

- 4) Zoolijzertype aangeven
- 5) Voor het middelste zoolijzer steeds links of rechts werkend aangeven.

ONDERDELEN PLOEGKOP

Afbeelding	Deel no. voor type:		Benaming
	KD 60 H0	KD 70 H0	
1	M 16 x 65	M 16 x 70	Bout
2	M 16 x 70	M 20 x 80	Stelbout
3	47 / 60	FO 47	Vul stuk
4	FO 49	FO 49	Centrale pen
5	45 / 60	FO 45	Trekbal (Kategorie aangeven)
6	6 H0	6 H0	Wentelstang
7	7	7	Vul schijf
8	M 16 x 85	M 16 x 85	Bout
9	9	9	Winkelpen
10	10	10	Tuimelarm
11	M 16 x 55	M 16 x 55	Stelbout
12	12	12	Wentelhandel
13	13	13	Heft voor Wentelhandel
14	FO 14	FO 14	As voor tuimelarm
15	S 8 x 40	S 8 x 40	Spanstift, buiten
	S 5 x 40	S 5 x 40	Spanstift, binnen
16	17 / D	17 / D	Schroefspil voor vlakstelling
17	S 4 x 30	S 4 x 30	Spanstift
18	M 20 Kr	M 20 Kr	Kroonmoer
19	18	18	Schroefspilhandel
20	20	20	As voor Veerstang
21	1008	1008	Vetnippel
22	22	22	Drukschijf
23	23	23	Drukveer, binnen
24	25	25	Drukveer, buiten
25	M 24 x 150	M 24 x 160	Bout
26	FO 58	FO 58	Opsluitingschijf, klein
27	M 26 / 75	M 26 / 75	Moer
28	27 / 60	27 / 70	Stop
29	FO 57 Kr	FO 57 Kr	Achterlager
30	470	470	Spindelmoer
31	S 6 x 36	S 6 x 36	Spanstift
32	30 H0	30 H0	Spindelmoer
33	31 H0	31 H0	Schroefspindel voor breedtestelling
34	M 24 Kr.F	M 24 Kr.F	Kroonmoer
35	M 16 x 30	M 16 x 30	Bout
36	38 / 60	FO 38 Kr	Opvulschijf, groot
37	59 / 60	FO 59	Dichtring
38	4	4	Houder voor afstelpen
39	M 16 x 90	M 16 x 100	Bout
40	44 / 60	FO 44 Kr	Ploegkop
41	3	3	Afstandbus
42	42	42	Klemschroef
43	50	50	Slede
44	51	51	Lagerbus
45	S 5 x 30	S 5 x 30	Spanstift
46	S 6 x 30	S 6 x 30	Spanstift
47	37 / 60	FO 37 Kr	Voorlager
48	55	55	Veerstang
49	1034	1034	Hoekse Vetnippel
50	35 H0 60	35 H0 70	Draaideel



ONDERDELEN SCHIJFKOUTERS EN VOORSCHAAREN (Schijfkouter met vaste as)


Afbeelding	Deel No.	Benaming
1	612 / S	Bout voor schijfkouter
2	611 / S	Schijf 1)
3	665	Afdichting
4	610 A/S	Moer
5	608	Kegelrollager
6	666	Circlip
7	M 20 x 1,5	Moer
8	M 16 x 70	Bout
9	640	Klembrug
10	641	Klembrug
11	624	Oogbout
12	642	Drukkring
13	643	Houder voor schijfsteel
14	644	Schijfsteel
15	M 16 x 100	Bout
16	645	Houder voor voorschaarsteel
17	646	Steel voor voorschaar, ééndelig
18	647	Houder voor voorschaar, ééndelig 2)
19	V S 2 L	Voorschaar ééndelig, links werkend
	V S 2 R	Voorschaar ééndelig, rechts werkend
20	122	Voorschaar bout
21	635	Strijkplaat voor voorschaar
22	629	Houder voor voorschaar, tweedelig 2)
23	SF0 121	Schaar voor voorschaar, tweedelig 2) 3)
24	D 2	Rister voor voorschaar, tweedelig 2) 3)
25	M 16 x 60	Stelbout
26	632	Klemring voor schijfarm
27	M16x1,5 x25	Stelbout
28	667	Steel voor voorschaar, tweedelig
29	16 x 25	Stelbout
30	668	Naaf
31	1008	Vetnippel
32	669	Vilten dichting
33	670	Dichting, compleet
34	607/S	Kegelrollager
35	671	Schijfarm 2)

Opmerking:

- 1) Middellijn aangeven
- 2) Links of rechts werkend, in rijrichting gezien, aangeven
- 3) Ingedrukte kenmerk aangeven

ONDERDELEN EENVOUDIGE HYDR. WENTELING


Afbeelding	Deel No.	Benaming
1	700/N	Cilinder
2	701	Slede
3	2207	Kap
4	1018	Snel-koppeling 1)
5	702	Olie slang 1)
6	1008	Vetnippel
7	226	Spanpen S 8 x 50
8	715	Dubbelnippel 18/18
9	1012	Koperring



1) Trekkertype aangeven

ONDERDELEN WOELER

Afbeelding	Deel No.	Benaming
1	152	Doorn, alleen
2	151	Doorn met steel 2) 3)
3	150	Houder 2) 3) 4)
4	N 20	Bout 5)
5	N 16	Bout 5)
6	154	Hoer
7	N 16 x 35	Stelbout



- 2) Rechts of links werkend aangeven
- 3) Star als afgebeeld of voorzien van een veiligheids-bout ?
- 4) Risterhype aangeven
- 5) Lengte aangeven